

OPLEGNOTITIE INFORMEREND

Onderwerp	Onderzoek inspectie J&V: Inrichting repressieve brandweezorg
Voorstel ter behandeling in	de vergadering van de Bestuurscommissie Veiligheid
Status	<input checked="" type="checkbox"/> Openbaar <input type="checkbox"/> Niet openbaar
Portefeuillehouder	De heer R. Sluiter
Auteur	De heer W. Kleinhuis
Bijlagen	1. Landelijk beeld inrichting repressieve brandweezorg 2. Regiobeeld Fryslân inrichting repressieve brandweezorg
Vergaderdatum	20 juni 2018
Agendapunt	11
Betrokken afdeling/ medewerkers (functioneel)	
OR/GO	<input type="checkbox"/> OR instemming <input type="checkbox"/> OR advies <input type="checkbox"/> OR informatie <input type="checkbox"/> GO

Kennisnemen van:

1. het landelijke beeld van het inspectieonderzoek J&V: Inrichting repressieve brandweezorg;
2. het regiobeeld Fryslân van het inspectieonderzoek J&V: Inrichting repressieve brandweezorg;
3. de conclusies en aanbevelingen uit het regiobeeld Fryslân;
4. dat de vaststelling en implementatie van Dekkingsplan 2.0 invulling geeft aan de aanbevelingen.

Inleiding

Aanleiding

De Inspectie Justitie & Veiligheid heeft in de periode september 2016 tot en met mei 2017 onderzocht in welke mate de veiligheidsregio's voldoen aan de wet- en regelgeving op het gebied van de inrichting van de repressieve brandweezorg.

Scope

Het onderzoek heeft drie speerpunten:

- opkomsttijden (is de brandweer 'op tijd?');
- samenstelling van de basisbrandweereenheden (met welke eenheden komt de brandweer ter plaatse?);
- beschikbaarheid brandweerpersoneel (heeft de brandweer altijd voldoende mensen paraat om de eenheden te bemannen?).

Kernboodschap

De inspectie J&V geeft in het regiobeeld Fryslân per speerpunt conclusies en aanbevelingen. Op 19 oktober 2017 heeft de Bestuurscommissie Veiligheid Dekkingsplan 2.0 vastgesteld. Met het vaststellen van Dekkingsplan 2.0 en de implementatie wordt invulling gegeven aan de aanbevelingen uit het regiobeeld Fryslân.

Consequenties

Conclusies en aanbevelingen

Opkomsttijden

1	Actueel dekkingsplan
2	Actueel brandrisicoprofiel
3	Overzicht berekende opkomsttijden
4	Overzicht berekende overschrijdingen
5	Bestuursbesluit over opkomsttijden
6	Overzicht feitelijke opkomsttijden
7	Analyse feitelijke opkomsttijden
8	Verbetervoorstellen aan bestuur

Conclusie

De VRF voldoet aan de toetspunten 1 t/m 6. Voor wat betreft toetspunt 7 kan de VRF zich verbeteren door een analyse uit te voeren op de feitelijke opkomsttijden en de genomen maatregelen. Omdat de VRF geen voorstellen tot verdere verbetering of optimalisering aan het bestuur heeft voorgelegd blijft toetspunt 8 buiten beschouwing.

Aanbeveling

Voer een analyse uit op de feitelijke opkomsttijden en de genomen maatregelen om te kunnen beoordelen of voorstellen tot verbetering of optimalisering moeten worden gedaan.

Invulling aanbeveling

De aanleiding voor het maken van het Dekkingsplan 2.0 is de schaalvergroting van gemeentelijk naar regionaal en is mede ingegeven door de feitelijke opkomsttijden en analyse daarvan. Dit heeft geresulteerd in het Dekkingsplan 2.0, Samen Paraat. Het monitoren van de prestaties van de brandweer (lees: het dekkingsplan) is geborgd in de vier jaarlijkse beleidscyclus. Hiermee wordt invulling gegeven aan de aanbeveling.

Samenstelling van de basisbrandweereenheden

9	Besluit over samenstelling basisbrandweereenheden
10	Borgen niveau van brandweezorg
11	Borgen veiligheid en gezondheid brandweerpersoneel
12	Borgen interregionale bijstand
13	Inzicht in bereikte effecten
14	Analyse van bereikte effecten
15	Besluit tot verbetering

Conclusie

De VRF voldoet aan de toetspunten 10, 12 en 13. De VRF voldoet niet aan toetspunt 9 omdat het bestuur geen besluit heeft genomen over toepassing van variabele voertuigbezetting, terwijl op sommige momenten feitelijk wel wordt afgeweken van de standaard-samenstelling. Toetspunt 11 is voor verbetering vatbaar. Er zijn wel handelingsperspectieven, maar het personeel wordt niet opgeleid en geoefend in het optreden met minder dan de standaard bezetting. Voor wat betreft toetspunt 14 kan de VRF zich verbeteren door een analyse uit te voeren op de gegevens van de uitruk met variabele voertuigbezetting.

Omdat de VRF geen voorstellen tot verdere verbetering of optimalisering aan het bestuur heeft voorgelegd blijft toetspunt 15 buiten beschouwing

Aanbevelingen:

- neem een gemotiveerd besluit over de (afwijkende) samenstelling van de basisbrandweereenheden;
- zorg dat het brandweerpersoneel wordt opgeleid en geoefend in het optreden met een afwijkende (variabele) voertuigbezetting;
- analyseer de resultaten van de inzetten waarbij sprake was van onderbezette uitruk om te kunnen beoordelen in hoeverre verdere verbetering of optimalisering noodzakelijk is.

Invulling aanbevelingen

Inherent aan een vrijwilligersorganisatie gebouwd op vrije instroom is dat er sprake kan zijn van onder- of overbezetting. De gemaakte paraatheidafspraken met elkaar en de warme RI&E zijn de eerste stappen om deze praktijksituatie te richten en te formaliseren. Dekkingsplan 2.0 gaat uit van een tankautospuut met standaardbezetting, maar schetst de praktijk van variabele voertuigbezetting en onderschrijft het netwerk van brandweerposten om elkaar aan te vullen en te ondersteunen zodat we samen paraat zijn. Onderdeel van de implementatie van Dekkingsplan 2.0 is het project: Samen Paraat (Uitruk op maat). Hiermee wordt invulling gegeven aan de aanbevelingen

Beschikbaarheid brandweerpersoneel

16	Inzicht in beschikbaarheid op korte en lange termijn
17	Maatregelen bij (dreigende) tekorten
18	Analyse beschikbaarheid
19	Bestuursinformatie over beschikbaarheid

Conclusie

De ploegleider is verantwoordelijk voor de paraatheid van de post. Er zijn afspraken wanneer er onderbezetting van een post is. De VRF heeft inzicht in de beschikbaarheid van het brandweerpersoneel op de langere termijn en houdt hier bij de werving rekening mee. De VRF informeert het bestuur via bestuurs-rapportage op hoofdlijnen over de bezetting en paraatheid.

Aanbeveling

Geen

Inzet VRF

Het zicht op de beschikbaarheid van vrijwilligers zal worden verbeterd door het invoeren van slimmer alarmeren. Dit is onderdeel van de implementatie van Dekkingsplan 2.0. Dit draagt ook bij aan de invulling van de aanbevelingen van het speerpunt: samenstelling basisbrandweereenheden.