

## Maatregelenmatrix Gebiedsgerichte aanpak

bcompartmente Risico's en aandachtspunten		code	Noodzakelijke acties	RIN vaknummer	Actiehouder	RIN-risico	Termijn	afgerond opmerkinge
<b>1 Toneduinen en Hollumberbos</b>								
A	Bevat dichtgemetselde bunkers, recreatie in deze omgeving	1.1	geen maatregelen	170606	NVT	Laag		
B	Pad is erg smal met veel vegetatie(duindoorn en helmgras/pijpestootje)	1.2	vegetatie verwijderen/klepelen	170606	RWS	Middel/laag		
C	25 m tov compartimering vrijhouden (fueltrap/springer)	1.3	Vliegdennen verwijderen en laaghangende takken snoeien. 25 meter vrij van tak en tophout	170606	RWS/SSB	Middel/laag		
D	25 m tov compartimering vrijhouden (fueltrap/springer)	1.3	Vliegdennen verwijderen en laaghangende takken snoeien. 25 meter vrij van tak en tophout	170606	RWS/SSB	Middel		
E	25 m tov compartimering vrijhouden (fueltrap/springer)	1.3	Vliegdennen verwijderen en laaghangende takken snoeien. 25 meter vrij van tak en tophout	170606/170607	RWS/SSB	Middel/laag		
E	Bluswatervoorziening Eendevijver niet toereikend	1.4	Water is niet beschikbaar als bluswater	170606/170607	NVT	laag		
E	Vm. Stay Okay, brandbare vegetatie binnen 5 meter van het gebouw	1.5	Vegetatie verwijderen, indien mogelijk geen vegetatie binnen 15 meter	170606/170607	Eigenaar/SSB	Middel/laag		
E	Bereikbaarheid brandweervoertuig	1.6	In samenwerking controleren op doorgang brandweervoertuig	170606/170607	BRW/SSB	Middel/laag		
<b>2 Hollumerduinen (Gebied rijkswaterstaat)</b>								
A	Geen bijzonderheden		NVT	170607	NVT	laag		
B	Bereikbaarheid brandweervoertuig	1.6	In samenwerking controleren op doorgang brandweervoertuig(Zijlstrapad)	170607/171607	BRW/RWS	laag		
B	25 m tov compartimering vrijhouden (fueltrap/springer)	2.1	Vliegdennen aan RWS zijde verwijderen(Fietspad)	170607/171607	RWS	laag		
B	25 m tov compartimering vrijhouden (fueltrap/springer)	2.2	dood tak en tophout uit singels verwijderen thv vakantiewoningen aan het fietspad	170607/171607	BRW/RWS	laag		
C	Bereikbaarheid brandweervoertuig	1.6	In samenwerking controleren op doorgang brandweervoertuig (Ruigpad)	170607/171607	BRW/RWS	laag		
C	Bereikbaarheid brandweervoertuig	1.6	Onderzoeken wat mogelijk is, pad is geen hoofdcompartiment. Kan in huidige situatie bij droogte uit veiligheid niet gebruikt worden (Rietpad)	170607/171607	Eigenaar	laag		
C	Vegetatie rondom vakantiewoningen	2.2	Vegetatie in de vorm van grassen en dennen staan zeer dicht op de rietgedekte woningen	170607/171607	BRW	laag		
E	Delen van het terrein niet/nauwelijks toegankelijk voor voertuigen	2.3	Opnemen op repressieve kaart	170607/171607/171608		Middel/laag		
<b>3 Engelsmanplaat en lange duinen</b>								
B	Delen van het terrein niet/nauwelijks toegankelijk voor voertuigen	2.3	Opnemen op repressieve kaart	.608/172608/173608/174	BRW	Middel/hoog		
B	geen bijzonderden			171608/172608/173608/174	NVT	Middel/hoog		
C	25 m tov compartimering vrijhouden (fueltrap/springer)	3.1	bij en incident mogelijk extra klepelen	.607/171608/172608/172607		Middel/laag		
<b>4 Grootsiegt</b>								
	Vegetatie		geen bijzonderheden	174607/172607	NVT	Middel		
	Bereikbaarheid brandweervoertuig	1.6	bocht achter penny shadow filmset is krap voor een ts, controleren.	174607/172607	BRW	Middel		
	Bluswatervoorziening	4.1	Vm. Cranberrykwekerij, basin met 20M3 water, vastleggen met overeenkomst	174607/172607	BRW	Middel		
<b>5 Ballumerduinen (gebied rijkswaterstaat)</b>								
	25 m tov compartimering vrijhouden (fueltrap/springer)	1.3	vegetatie compartimering vrijhouden , voornamelijk duindoorn	174608	RWS	Middel		
<b>6 ballumerduinen en roosduinen</b>								
A	NVT		NVT	174607		Middel		
B	NVT		NVT	175607		Middel		
C	25 m tov compartimering vrijhouden (fueltrap/springer)	1.3	vegetatie laag houden	175607/176607	SSB	Middel		
D	25 m tov compartimering vrijhouden (fueltrap/springer)	3.1	bij droogte extra klepelen van de strook naast het ruiterspad	175607/176607	SSB	Middel		
E	NVT		NVT	176607	NVT	Middel		
F	25 m tov compartimering vrijhouden (fueltrap/springer)	1.3	Gebied vrijmaken van Duindoorn en vliegdennen tot 25 meter	176607		Middel		
F	Bijzonderheid/risico tbv repressieve kaart	6.1	Opnemen dat er een vuilstort onder zit, afdekking is ongeveer 0,5 meter zand. geen Folie. Geen actieve inzet op dat terrein, anders alleen met ademlucht. Indoiin mogelijk zorgt SSB voor een vrije ruimte aan open terrein zijde.					
<b>7 gebied Roosduinen</b>								
	25 m tov compartimering vrijhouden (fueltrap/springer)	7.1	Parkeerplaats staat in zomer vol met auto's , advies aan camping over mogelijkheden bij extreme droogte	175607	Eigenaar	Middel		
<b>8 Zwane waterduinen</b>								
A	Delen van het terrein niet/nauwelijks toegankelijk voor voertuigen	2.3	Opnemen op repressieve kaart	i607/177607/178607/179	BRW	Middel/laag		
A	25 m tov compartimering vrijhouden (fueltrap/springer)	1.3	controleeren op fuel traps, ivm grootte van compartiment	i607/177607/178607/179	SSB	Middel/laag		
A	25 m tov compartimering vrijhouden (fueltrap/springer)	1.3	Fuel traps verwijderen aan open zijde (camping SSB zijde)	i607/177607/178607/179	SSB	Middel/laag		
A	25 m tov compartimering vrijhouden (fueltrap/springer)	1.3	dood tak en tophout verwijderen tot 25 meter	i607/177607/178607/179	SSB	Middel/laag		
B	25 m tov compartimering vrijhouden (fueltrap/springer)	1.3	controleeren op fuel traps, ivm grootte van compartiment	176607/177607	SSB	Middel/laag		

9	Balmur Blinkert (Gebied rijkswaterstaat)					
	25 m tov compartimering vrijhouden (fueltrap/springer)	1.3	Duindoornopslag verwijderen tot 25 meter	177607/178607	RWS	laag
10	Nesser duinen (Gebied Rijkswaterstaat)					
	25 m tov compartimering vrijhouden (fueltrap/springer)	1.3	duindoornopslag verwijderen tot 25 meter voornamelijk rond camping	179607	RWS	Middel
	25 m tov compartimering vrijhouden (fueltrap/springer)	1.3	vliegdennen verwijderen uit compartimering	179607	RWS	Middel
	25 m tov compartimering vrijhouden (fueltrap/springer)	1.3	vegetatie opschonen ter hoogte van kaapsduinpad	179607	RWS	Middel
11A en 11B	duingebied bij Vossbossen (Gebied Rijkswaterstaat)					
A	25 m tov compartimering vrijhouden (fueltrap/springer)	1.3	duindoornopslag verwijderen tot 25 meter, vliegdennen verwijderen.	181608/182608	RWS	laag
B	25 m tov compartimering vrijhouden (fueltrap/springer)	1.3	duindoornopslag verwijderen tot 25 meter	183608/184608	RWS	Middel
12	Brixduinen en Bramerdunnen					
	Bluswatervoorziening	12.1	Opstelplaats creëren aan noordzijde van recreatieplas	607/180607/181607/182607/183607/184608/185607/186607/187607/188607/189607/190608	Gemeente/SSB/BRW	Middel
	Gebruik outdoor Ameland	12.2	Opnemen RB ivm recreatie in natuurterrein	607/180607/181607/182607/183607/184608/185607/186607/187607/188607/189607/190608	BRW	Middel
	Vegetatie rondom vakantiewoningen	1.5	Bos dicht op camperboederij, vegetatie vrijhouden uit gevel (Blierherne)	607/180607/181607/182607/183607/184608/185607/186607/187607/188607/189607/190608	Allen	Middel
	Vegetatie rondom vakantiewoningen	1.5	Veel forse woningen met rietendak nabij vegetatie. Zeerg groot risico 2 zijdig(woningbrand verus	607/180607/181607/182607/183607/184608/185607/186607/187607/188607/189607/190608	Allen	Middel
	vegetatie gebied de vlijen	12.3	SSB wil ander type bos doorzetten. Hier zijn recent 2 brandjes geweest. Huidige bos geeft veel risi	607/180607/181607/182607/183607/184608/185607/186607/187607/188607/189607/190608	SSB	Middel
	Vegetatie thv Camping duinoord Noord	12.4	Ter hoogte van bosperceel fietspad zijde 1 strook den, daarna loofbos. Mogelijk dit meer verloven	607/180607/181607/182607/183607/184608/185607/186607/187607/188607/189607/190608	SSB	Middel
	Vegetatie thv Camping duindoorn zuid	12.5	Aan natuurzijde open heide veld, vliegdennen verwijderen.	607/180607/181607/182607/183607/184608/185607/186607/187607/188607/189607/190608	SSB	Middel
	Vegetatie	12.3	SSB wil ander type bos doorzetten. naaldbos verwijderen voor loofbomen. Gebied grenst direct aar	607/180607/181607/182607/183607/184608/185607/186607/187607/188607/189607/190608	SSB	Middel
13	Vosserbosch					
	25 m tov compartimering vrijhouden (fueltrap/springer)	1.3	Fuel traps verwijderen aan open zijde, ook ivm bewoning aan achterzijde bos	608/182608/181607/182607/183607/184608/185607/186607/187607/188607/189607/190608	SSB	Middel/laag
	Vegetatie rondom vakantiewoningen	1.5	Veel forse woningen met rietendak nabij vegetatie. Zeerg groot risico 2 zijdig(woningbrand verus	608/182608/181607/182607/183607/184608/185607/186607/187607/188607/189607/190608	Eigenaar/Allen	Middel/laag
	25 m tov compartimering vrijhouden (fueltrap/springer)	1.3	Veel gedeeltelijk of geheel afgestorven dennen in eerste rand vegetatie.	608/182608/181607/182607/183607/184608/185607/186607/187607/188607/189607/190608	SSB	Middel/laag
14	Buurderduinen					
	Vegetatie		Betreft 1 groot compartiment	607/183608/183607/184608/185607/186607/187607/188607/189607/190608	NVT	Middel/laag/hoog
	Delen van het terrein niet/nauwelijks toegankelijk voor voertuigen	2.3	Opnemen op repressieve kaart	607/183608/183607/184608/185607/186607/187607/188607/189607/190608	BRW	Middel/laag/hoog
15	Noordakkers					
	Vegetatie		Vegetatie is grotendeels laag en behapbaar	182607/183607	NVT	Middel
	Vegetatie rondom vakantiewoningen	1.5	Op achterste punt richting compartiment 16 veel conifeer (Klein Vaarwater)	182607/183607	Eigenaar/SSB	Middel
	Vegetatie rondom vakantiewoningen	1.5	Vooraan bij kruising veel den en houtwal (Klein Vaarwater)	182607/183607	Eigenaar/SSB	Middel
16	Kooi duinen (Gebied de Vennoot)					
	Bluswatervoorziening	16.1	centrale punt tav gebieden 14,16 en 19(grote compartimenten met beperkte mogelijkheden	607/184607/184608/185607/186607/187607/188607/189607/190608	Allen	Middel/laag/hoog
	Afspraken samenwerking	16.2	Afspraken tussen Gemeente, natuurbeheerders, hulpdiensten en loonwerkers vastleggen en uitv	607/184607/184608/185607/186607/187607/188607/189607/190608	BRW	Middel/laag/hoog
	25 m tov compartimering vrijhouden (fueltrap/springer)	1.3	Duindoornopslag indien mogelijk nabij weg verwijderen	607/184607/184608/185607/186607/187607/188607/189607/190608	De Vennoot	Middel/laag/hoog
	Delen van het terrein niet/nauwelijks toegankelijk voor voertuigen	2.3	Opnemen op repressieve kaart	607/184607/184608/185607/186607/187607/188607/189607/190608	BRW	Middel/laag/hoog
17	Zoute weide en Nieuwlandersreid (gebied de Vennoot)					
	25 m tov compartimering vrijhouden (fueltrap/springer)	1.3	Duindoornopslag indien mogelijk nabij weg verwijderen (Jan Sietzerpad)		De Vennoot	
	Compartimering	17.1	Duindoornopslag indien mogelijk nabij weg verwijderen, stuifdijk inrichten als Compartiment		De Vennoot	
	Bluswatervoorziening		Er zijn geen bluswater voorzieningen aanwezig, water moet van grote afstand komen		NVT	
18	Oerd (Gebied de Vennoot)					
	25 m tov compartimering vrijhouden (fueltrap/springer)	1.3	Duindoornopslag indien mogelijk nabij weg verwijderen (gemeentepad)		De Vennoot	
	Compartimering	1.3	Vegetatie en bereikbaarheid maakt dat hoofdcompartiment niet mogelijk is		NVT	
	Bluswatervoorziening	18.1	Er zijn geen bluswater voorzieningen aanwezig, water moet van grote afstand komen		Allen	
	Delen van het terrein niet/nauwelijks toegankelijk voor voertuigen	2.3	Opnemen op repressieve kaart		BRW	
19	Oerderduinen (Gebied It Fryske Gea)					
D	NAM-Locatie	19.1	Locatie is alleen bereikbaar via pad door duinen bij goed weer of via het strand( behalve bij hoog v	190608		Hoog
D	geboorde put NAM locatie	19.2	Aansturing zit achetr hek, BRW heeft sleutel. (policy/ overeenkomst)	190608	BRW	Hoog
A	Opvang van een brand bij Paal 17	16.1	centrale punt tav gebieden 14,16 en 19(grote compartimenten met beperkte mogelijkheden	189608	Allen	Middel
A	compartimering	1.3	duindoornopslag nabij kruispunt verwijderen		It Fryske Gea	Middelhoog
	Delen van het terrein niet/nauwelijks toegankelijk voor voertuigen	2.3	Opnemen op repressieve kaart		BRW	
	Opslag materiaal tbv brandbestrijding	19.3	Opslag van materiaal tbv brandbestrijding achter hut It Fryske Gea, kijken naar alternatieve opslag ivm bereikbaarheid.		It Fryske Gea	

20						
A	Compartimentering	betreft 1 gebied zuidelijk van de weg, geen bijzonderheden.			NVT	x
B	Bluswatervoorziening	20.1	Slagboom plaatsen en zorgen voor voldoende breedte		SSB	x